

Multifuncional EcoTank® L1455

Multifuncional tanque de tinta



WIRELESS | IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | FAX | ETHERNET

Multifuncional EcoTank® de grande formato com tanque de tinta recarregável de super alta capacidade e texto de qualidade laser.

Características principais

- · Tanque de tinta inovador: com alta capacidade de tinta para imprimir até 6.000 páginas em preto / 6.500 páginas coloridas¹
- · Garrafas de tinta de reposição com baixíssimo custo: tanques de tinta facilmente recarregáveis
- · Possui tecnologia de impressão PrecisionCore® de última geração: imprime texto em preto com qualidade laser
- · Impressão e digitalização de grande formato: impressões de até 329 x 483 mm/A3+ e digitalizações de até 297,1 x 431,8 mm
- · Mais produtiva e eficiente: economize até 50% em papel com impressão automática duplex e economize tempo com o alimentador automático de documentos de 35 páginas
- · Alimentação de papel : 2 alimentadores de 250 folhas + 1 alimentador posterior. Total: 501 folhas

- · Qualidade profissional Epson: Texto nítido e documentos coloridos impressionantes
- Eficiência inesgotável: até 80% menos de consumo de energia em comparação com laser colorida⁸
- · Wireless: imprime facilmente a partir de iPad®, iPhone®, Android™, tablets e smartphones²
- \cdot Inclui Wi-Fi Direct $^{\text{TM}\,3}$ e Ethernet
- \cdot Monitoramento remoto: compatível com softwares populares de monitoramento remoto de impressão
- · Portabilidade: entrada USB e leitor de cartão de memória integrado
- · LCD colorido de 4,3" touch: fácil configuração e navegação
- · A proteção de uma marca que você pode confiar: garantia de um ano4.





Multifuncional EcoTank® L1455

WIRELESS | IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | FAX | ETHERNET



Impressão	
Tecnologia de impressão	Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK)
	Cabeça de impressão PrecisionCore® 2S
Linguagem de impressora	ESC/P-R
Resolução máxima de impressão	4800 x 1200 dpi otimizados
Velocidade máxima de impressão†	32 ppm em preto, 20 ppm em cores
Velocidade de impressão ISO ^{††}	18 ppm ISSO em preto / 10 ppm ISSO em cores
Velocidade de impressão ISO dupla face ^{††}	8,7 ppm ISSO em preto / 6 ppm ISSO em cores
Tamanho mínimo de gota de tinta	3 tamanhos de gota de até 2,8 picolitros
Cópia	
Velocidade de cópia ISO ^{††}	16 cpm ISSO em preto, 8,8 cpm ISSO em cores
Modos de cópia	Colorida, Preto/Branco, Padrão/Melhor
Quantidade de cópia	1 - 999 (sem PC)
Tamanho máximo da cópia	297 mm x 420 mm/A3
Funções de cópia	1 lado a 2 lados automático, 2 lados a 1 lado, 2 lados a 2 lados, ajustar à página, redução e
rungood do oopid	ampliação automática (25% a 400%), cópia de identificação, densidade de cópia ajustável,
	impressão intercalada, pré-visualização, redimensionar, remover perfurados, remover
	sombras
Digitalização	
Tipo de scanner	Colorido com base plana (sensor de linhas CIS) / Alimentador automático
	de documentos (ADF)
Resolução máxima do hardware	2400 dpi
Resolução do hardware	1200 x 2400 dpi
Resolução máxima	9600 dpi interpolados
Tamanho da base de digitalização	29,7 cm x 43,2 cm
Profundidade de bits do scanner	Entrada: cor de 48 bits/ Saída: cor de 24 bits
	Digitalização para PC, Digitalização para nuvem ⁵ (incluindo e-mail), digitalização para
Funções de digitalização	
F	PDF, Digitalização para dispositivo de memória, Digitalização para pasta em rede/FTF
Fax	Proto a branca a am carca Madami 22 6 l/bna, etá 2 a par página Mamária. Atá
Especificações de fax	Preto e branco e em cores, Modem: 33,6 Kbps - até 3 s por página, Memória: Até
O I' . I . I .	550 páginas, Números de marcação rápida: 200 (máx.), PC-Fax
Conectividade	LICD do alto relocidado Missione 000 44 h/s/s3 Ethornot (40/400/4000 Misso)
Conectividade padrão	USB de alta velocidade, Wireless 802.11 b/g/n³, Ethernet (10/100/1000 Mbps),
	Wi-Fi Direct ^{M3}
Sistemas operacionais	Windows® 10, Windows 8, 8.1 (32 bits, 64 bits), Windows 7 (32 bits, 64 bits),
	Windows Vista™ (32 bits, 64 bits), Windows XP SP3 (32 bits),
	Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server® 2012 R26,
	Windows Server 2012 ⁶ , Windows Server 2008 R2 ⁶ , Windows Server 2008 ⁶ ,
	Windows Server 2003 R2 ⁶ , Windows Server 2003 ⁶ , Mac OS® X 10.6.8 - 10.11 x ⁷
Impressão móvel	Epson Connect™2, Epson Email Print, Epson iPrint™ Mobile App,
	Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud ⁵
Outros	Google Cloud Print™
Manuseio do papel	
Suporte de papel sem PC	Comum (Carta, A4),
	Fotográfico (10,1cm x 15,2 cm; 12,7 cm x 17,7 cm; 20,3 cm x 25,4 cm, Carta, A4)
Tamanho máximo do papel	33 x 119,4 cm
Tamanhos de papel	8,8 x 12,7 cm, 10,1 x 15,2 cm, 12,7 x 17,7 cm, 20,3 x 25,4 cm, 21,5 x 27,9 c
	21,5 x 35,5 cm, A4, A6, A3, A3+ Meia carta, Executivo, definido pelo usuário (8
	x 12,7 cm - 33 x 119,4)

Tipos de papel	Comum, Epson Bright White Paper, Photo Paper Glossy, Premium Photo
	Paper Glossy, Ultra Premium Photo Paper Glossy, Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte e Premium Presentation Paper Matte dupla face
Tipos de envelope	N.º 10; papel comum, papel bond, correio aéreo
Capacidade de entrada de papel	501 folhas de papel comum total (250 folhas de papel comum x 2 bandejas além de
oapaoidado de citi ada de papel	1 folha no alimentador posterior)
Capacidade de saída de papel	125 folhas de papel comum
Alimentador automático de documentos	35 folhas, digitaliza/copia/fax 2 lados com resolução 1200 x 2400 dpi, até tamanho
	de papel A3 (297 x 420 mm)
Entrada para cartões de memória	Memory Stick Duo, SDHC, MiniSD (com adaptador), MiniSDHC (com adaptador), SDXC, micro SDXC, MagicGate Memory Stick Duo (com adaptador), Memory Stick PRO (com adaptador), Memory Stick PRO-HG Duo (com adaptador), Memory Stick Micro (com adaptador)
Portas USB	Impressão direta até em papéis de tamanho A3, dispositivos de memória flash USB
Gerais	
Tela	LCD de 4,3" colorido
Temperatura	Em operação: 10 °C a 35 °C
	Armazenamento: -20 ° a 40 °C
Umidade relativa	Em operação: 20 % - 80 %
	Armazenamento: 5 % a 85 % (sem condensação)
Nível de ruído	Potência: 6,4 B(A)
B 10 10 10 1	Pressão: 48 dB(A)
Requisitos elétricos	Tensão Bivolt para o produto C11CF49302
	Frequência nominal: 50 – 60 Hz Corrente nominal: 0.6A
	Corrente nominai: 0,6A
Consumo de energia	Aprox. 20 W ISO 24712
	(cópia, impressão, independente)
	Aprox. 04 W (Modo desligado) qualificado ENERGY STAR®
Normas de segurança	UL60950-CAN/CSA-22.2 N.º 60950 EMI FCC Parte 15
	subparte B classe B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 classe B
Peso e dimensões (L x P x A)	Impressão: 66,6 x 81,7 x 41,8 cm
	Armazenamento: 66,6 x 48,6 x 41,8 cm
	Peso: 23 kg
O Que Está Na Caixa:	Impressora multifuncional EcoTank® L1455, manual, CD-ROM
	para instalação, cabo de energia, uma garrafa de tinta1 preta 774,
	três garrafas de tinta1 da série 664: ciano, magenta, amarelo, cabo USB
Software incluiso ⁸	Drivers de impressora Epson, Epson Scan
Garantia ⁴	Garantia de 1 ano balcão
País de origem	Indonésia
Tinta Paleta de tinta	Preta, Ciano, Magenta e Amarela
Configuração da tinta	4 tanques de tinta individuais
Garrafas de tinta de reposição ¹	Garrafa de tinta Preta 774: Rendimento de aprox. 6.000 páginas
durado do una do roposição	Garrafa de tinta 664 Ciano, Magenta, Amarela: Rendimento de aprox. 6.500 páginas
	Epson recomenda o uso de garrafas de tinta originais Epson para ter o melhor
	rendimento e a melhor qualidade de impressão.
Características ecológicas	Cumpre com as normas de ENERGY STAR®, cumpre com os requisitos de RoHS
Informação para realizar pedidos	Nome do produto: Multifuncional EcoTank® L1455
and being townson beginning	Código do produto (Bivolt): C11CF49302
	(

† As páginas máximas por minuto (PPM) são medidas depois de primeira página baseado em padrões de texto, no modo Rascunho, em papel comum. O tempo de impressão varia dependendo da configuração do sistema, o software utilizado e a complexidade da página. I †† As velocidades de impressão em preto e em cores são medidas de acordo com ISO/IEC 24734. As velocidades de cópia em preto e em cores são determinadas de acordo com o padrão ISO/IEC 24734. As velocidades de cópia em preto e em cores são determinadas de acordo com o padrão ISO/IEC 29183. Os tempos de impressão ou cópia reais variam de acordo com a configuração do sistema, o software e a complexidade das páginas. Para mais informações, acesse www.espon.com.br/velocidade 1 - Rendimento baseado no padrão ISO/IEC 24712, com metodologia da Epson. Para uma qualidade de impressão maior, parte de tinta das garantes inclusas é utilizada para inicira a impressora portanto seu rendimento pode ser menor que o das granates de ciano magnata de ciano metoração. 6.500 é o rendimento em garanta de ciano metara de acordo com indicação de Vi-Fi CERTIFED^{IM} o nivel de rendimento depende do alcance do roteador utilizado. Wi-Fi Direct pode requerer software para impressora. 14- Para manter a garanta de 1 ano bacto basta registar sea produto e utilizado. Wi-Fi Direct pode requerer software para impressora. 14- Para manter a garanta de 1 ano bacto basta registar sea produto e utilizado. Wi-Fi Direct pode requerer software para impressora. 14- Para manter a garanta de 1 ano bacto basta registar sea produto e utilizado. Wi-Fi Direct pode requerer software para impressora. 14- Para manter a garanta de 1 ano bacto basta registar sea produto e utilizado. Wi-Fi Direct pode requerer software para impressora. 14- Para manter a garanta de 1 ano bacto basta registar sea produto e utilizado. Wi-Fi Direct pode requerer software para impressora. 14- Para manter a garanta de 1 ano bacto bacto susta registar sea produto e utilizado. Wi-Fi Direct pode requerer software para impressora. 14- Para ma

Distribuidor Autorizado:



Características Ecológicas

- Economize até 50% de papel com Impressão automática duplex
- Certificada ENERGY STAR®
- Baixo consumo de energia,
 - de 9,1 W em modo de espera
- Desenvolvidos para fácil reciclagemCumpre com as normas RoHS

Better Products for a Better Future™

Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson visite www.epson.com.br/meioambiente

www.epson.com.br

Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:

3004-6627 Outras localidad

0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

As especificações e condições estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Epson, MicroPiezo, e PrecisionCore são marcas comerciais de Seiko Epson Corporation. Agole, Pad., Phone, Mac OS e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. AirPint é uma marca comercial da Apple Inc. Google Cloud Print é uma marca comercial de Google Inc. Wi-Fl Direct é uma marca somercial e Wi-Fl CERTIFED^M é uma marca comercial de Wi-Fl Allance. Todos os demais nomes de produtos e marcas são marcas comercials ou registradas de propriedade de suas respectivas empresas. A Epson não detém quaisquer direitos sobre essas marcas. Copyright 2015 Epson America Inc. CPD-LS100966 11/15.

Multifuncional EcoTank® L1455

WIRELESS | IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | FAX | ETHERNET





Novo design de tanque de tinta, mais fácil de recarregar



2 alimentadores de 250 folhas + 1 alimentador posterior



Porta USB e leitor de cartão de memória



Tela LCD colorida de 4,3" touch para fácil navegação

Better Products for a Better Future

Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson visite www.epson.com.br/meioambiente

www.epson.com.br

Epson do Brasil: Central de atendimento ao cliente: Capitais e Regiões Metropolitanas 3004-6627

Outras localidades

0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR



Distribuidor Autorizado:





Características Ecológicas

- Economize até 50% de papel com Baixo consumo de energia, Impressão automática duplex
- Certificada ENERGY STAR®
- de 9,1 W em modo de espera • Desenvolvidos para fácil reciclagem
- Cumpre com as normas RoHS

Better Products for a Better Future

Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson visite www.epson.com.br/meioambiente

www.epson.com.br

Epson do Brasil:

Central de atendimento ao cliente:

3004-6627

Outras localidade 0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

As especificações e condições estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Epson, MicroPiezo, e PrecisionCore são marcas comerciais da Seixo Epson Corporation. Apple, iPad, iPhone, Mac OS e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. Google Cloud Print é uma marca comercial de Google Inc. Wi-Fi Direct é uma marca comerciais da Apple Inc. Google Cloud Print é uma marca comercial de Google Inc. Wi-Fi Direct é uma marca comerciais da Apple Inc. Google Cloud Print é uma marca comercial de Wi-Fi Alliance. Todos os demais nomes de produtos e marcas são marcas comerciais ou registradas de propriedade de suas respectivas empresas. A Epson não detém quaisquer direitos sobre essas marcas. Copyright 2015 Epson America Inc. CPD-LS100966 11/15.